



**GAMME MASTER**

**MX 410**

Réf : MX004



## DESCRIPTION

- Micro interrupteur de sécurité avec protection caoutchouc contre l'humidité.
- Micro interrupteur de fonctionnement continu : permet le fonctionnement autonome du mixeur (un support mixeur est dans ce cas conseillé).
- Forme ergonomique qui favorise la prise en main et le nettoyage.
- Ventilation haute pour un meilleur refroidissement du moteur.
- Variateur de vitesse en option.
- Indicateur lumineux de mise sous tension pour la sécurité de l'utilisateur.
- Tube de plongée et cloche en acier inoxydable alimentaire favorisant l'entretien et la durée de vie de l'ensemble.
- Couteau Ti-Métal facile à démonter.

## UTILISATION

Directement dans la marmite, il pulvérise en quelques minutes, 40 à 100 litres de légumes cuits y compris le poireau, les oignons, etc...

Idéal pour réaliser d'excellents potages veloutés, soupes de poissons, panades, brunoises, mousselines, choux et épinards hachés, pâtes à crêpes, sauces, mayonnaises, brandades de morue, purées de légumes finement pulvérisées, bouillies, crèmes de fruits, etc.

**Capacité : 40 à 100 Litres**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Rincer la partie inférieure du pied sous l'eau. Attention aux éclaboussures qui pourraient pénétrer par les fentes de ventilation du moteur et l'endommager irrémédiablement.

Pour plus d'efficacité lors du nettoyage, plonger le pied du mixeur dans un récipient contenant de l'eau et mettre en marche l'appareil pendant quelques secondes

Nettoyer la poignée avec une éponge ou un chiffon humide.

**Ne pas laver au jet d'eau ni au lave-vaisselle.**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE	600 W
VITESSE	10500 tr/mn
TENSION	110 - 120 V ou 220 - 240 V
LONGUEUR TOTALE	720 mm
LONGUEUR TUBE	410 mm
DIAMÈTRE	122 mm
POIDS NET	3,5 kg

[www.dynamicmixers.com](http://www.dynamicmixers.com)

Dynamic - 518 rue Léo Baekeland BP57 - 85290 Mortagne sur Sèvre

Tél : +33 (0)2 51 63 02 72 • E-mail : [contact@dynamicmixers.com](mailto:contact@dynamicmixers.com)


Suivez-nous sur les réseaux sociaux !



Nomenclature des pièces	Code
Charbons avec bouchons (la paire)	0504
Roulement	0601
Bague autolubrifiante	0603
Bague d'étanchéité	0607
Joint torique	0610
Rondelle élastique	0726
Ressort de sécurité	0768
Passe-fil 230V	0950
Passe-fil 115V	0950.1
Bande décor	1021
Support palier + joint	1186
Gachette	2001
Protection souple de gachette	2002
Circuit de commande 230V	2003
Circuit de commande 115V	2003.1
Demi-poignée supérieure	2004
Demi-poignée inférieure	2005
Carter équipé de porte-charbons	2006
Pied complet	2007
Molette de variateur	2008
Ensemble entretoise palier	2009
Poignée complète 230V	2010
Poignée complète 115V	2010.1
Masse moteur 115V	2011.1
Masse moteur 230V à partir du n° 17/00001	2011.22
Cordon d'alimentation 2 fils + cosses 230 V après 2002	2012
Cordon d'alimentation 2 fils + cosses 115 V après 2002	2012.1
Cordon UK + cosses après 2002	2012.2
Cordon australien + cosses après 2002	2012.3
Molette de variateur	2021
Variateur MASTER 230V	2023
Variateur MASTER 115V	2023.1
Vis à métaux (les 4)	7903
Palier inf. sans vis	7916
Couteau avec vis	7917
Turbine	7933
Turbine à partir du n° 17/00001	7933.1
Induit	9008.11
Induit à partir du n° 17/00001	9008.22
Vis 3.9x24	9014
Vis de fixation de masse	9023
Bague de roulement	9025
Tirant MX91	9026
Arbre	9131
Vis de palier	9902
Bouchon de protection (l'unité)	45710

**Support mural**

Nomenclature des pièces	Code
Support mural	0862



# VUE ÉCLATÉE

